


SV



INSTALLATIONSRIKTLINJER

INSTALLATION/SERVICE/UNDERHÅLL/SÄKERHETSÅD



DEL 

BUBBELKÅPOR

SVART/GENOMSKINLIG BLÅ / EXTRASUN /
MIDNIGHT / SUNDOWN

INNEHÅLL

LÄS DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT OCH SPARA DEM FÖR FRAMTIDA REFERENS

Läs denna handbok noggrant för att förstå all information och för att säkerställa säker installation, användning och service. Vi kan inte hållas ansvariga för skador som uppstår på grund av underlåtenhet att respektera instruktionerna i denna handbok.

| | |
|--|-------|
| BESKRIVNING | s. 4 |
| Information..... | s. 4 |
| Förpackning..... | s. 4 |
| INSTALLATION | s. 5 |
| Montering av kåpan..... | s. 5 |
| SKÖTSEL/UNDERHÅLL | s. 7 |
| Poolens vattennivå..... | s. 7 |
| Filtrering och behandling av vattnet | s. 7 |
| Temperatur..... | s. 8 |
| Klor..... | s. 8 |
| PH | s. 8 |
| Solens effekter | s. 8 |
| Skötsel (kundens ansvar)..... | s. 9 |
| Underhåll (minst en gång per år)..... | s. 10 |
| Övervintring | s. 11 |
| SÄKERHETSTIPS..... | s. 12 |
| ÅTERVINNING | s. 14 |

DESCRIPTIF

INFORMATION

- Bubbelskåpan flyter på vattnet.
- Bubbllorna skapar en madrass av isolerande luft, vilket minskar värmeförlusten.
- Skåpan minskar avdunstningen avsevärt, vilket minskar vatten- och värmeförlusten.
- Genomskinliga modeller: låt solenergi komma in i poolen.
- Ogenomskinliga modeller: begränsa fotosyntesen i vatten.
- Det skydd som tillhandahålls minskar behovet av att behandla vattnet.
- Skåpan har öljetter för enkel hantering och kan användas med en lindare.
- Bungee-kablar levereras med lindarna, om inte alternativet "remmar för slät matta" har beställts.

FÖRPACKNING



1 förpackning
förpackning: 1,20 x 0,50 x 0,50 m - 15 till
40 kg

MONTERING



2 personer



2 timmar

INSTALLATION

MONTERING AV KÅPAN

Bubbelkåpan placeras på ytan av vattnet.
Bubblorna är i kontakt med vattnet.




- Dra aldrig i en steg eller tillbehör, eftersom detta kan orsaka basen att gå sönder.
- Hantera kåpan endast vid öglorna om de finns; var annars försiktig så att du inte drar i kåpan på ett ställe som kan orsaka att det går sönder.

STÄNGNING


Vik ut bubbelkåpan över poolen och se till att den inte gnuggar mot slipande element.

MED EN LINDARE

Kåpan måste vara försedd med öglor på lindarens sida.





UTAN LINDARE



INSTALLATION

ÖPPNING

- Rulla upp bubbelkåpan och se till att den inte gnuggar mot slipande element.
- Framför allt, vik den inte.
- För kåpor med en sidostege, vik ner stegdelen på kåpan innan du rullar upp den.
- Förvara kåpan borta från direkt solljus.
- Skydda kåpan med den skyddande presenningen.
- Med en lindare: Se instruktionerna för montering på kåpan.





Under alla ingrepp måste teknikern bära PPE (personlig skyddsutrustning): handskar, skyddsglasögon, matta, etc...

VATTENNIVÅN I POOLEN

- För att säkerställa maximal säkerhet och korrekt drift av omlindaren, kontrollera alltid att vattennivån i poolen förblir konstant och uppfyller tillverkarens krav (för större komfort, använd ett bräddavlopp och en vattennivåregulator).
- En för hög vattennivå beror på att brädden hindras av löv eller andra föremål.
- Rekommenderad vattennivå: mellan 7 cm och 15 cm under den övre kanten.

VATTENFILTRERING OCH BEHANDLING

- Filtreringsprogrammering bör ske vid en tidpunkt då solen skiner på poolen och det bör säkerställas att den är inställd på att fungera hela tiden när vattnet når 25°C.
- För att säkerställa att din installation håller, måste vattnet i poolen behandlas korrekt i enlighet med gällande standarder och rekommendationer (NF EN 16713-3).
- Vattnets pH, hårdhet och alkalinitet måste kontrolleras och justeras så ofta som är nödvändigt (dock måste man se till att inte korrigeras dessa 3 parametrar oberoende av varandra, utan att göra det med hjälp av Taylor-tabellen och balansera vattnet enligt de 3 analyserade parametrarna).

SKÖTSEL/UNDERHÅLL

TEMPERATUR

- Värme kan förkorta kåpans livslängd och resultera i tillväxt av alger.
- Ta bort kåpan när vattentemperaturen når cirka 28/30 °C.
- Ta bort kåpan när vattentemperaturen sjunker under 5 °C.

KLOR

- Bubbelkåpan hjälper till att bibehålla klorhalten i vattnet under längre tid. För mycket klor kommer att skada bubblorna i kåpan, vilket minskar dess livslängd. Så vi rekommenderar att du övervakar klorhalten ofta.
- Om du utför chocklorering i poolen måste bubbelkåpan tas bort från vattnet i minst 48 timmar.
- Ta på samma sätt bort kåpan om du har överklorerat vattnet. Sätt inte på den igen förrän klorhalten har återgått till det normala.

PH

- Ett pH-värde som är för lågt, d.v.s. för surt, kan förkorta din kåpas livslängd. På samma sätt kan ett för högt pH, det vill säga för basiskt, också förkorta livslängden på din kåpa och få den att krympa. Vi rekommenderar därför att du kontrollerar pH-värdet ofta.
- Om pH-värdet är under 6,8 eller över 7,3, ta bort kåpan och sätt inte på den igen förrän pH-värdet har återgått till det normala.

SOLENS EFFEKTER

- En upprullad kåpa som utsätts för sol, även under en kort tid, värms upp avsevärt. Varje rulle av den upprullade kåpan har en växthuseffekt på nästa rulle. Bubblan bryts ner extremt snabbt. Kåpans skyddande UV-beläggning försämras gradvis av solen.
- Bubblorna måste alltid döljas från solen: exponera den släta sidan för solen.
- För att förhindra att den upprullade kåpan utsätts för solen, använd en skyddskåpa.

UNDERHÅLL (kundens ansvar)

- Rengör kåpan grundligt två gånger per år (idrifttagning och övervintring). Detta är särskilt viktigt om poolvattnet är hårt. Använd ett avkalkningsmedel (se katalog) och skölj med vattenslang.
- Låt inte löv samlas och förmultna på skyddet.
- Rengör skyddet regelbundet genom att ta bort det från poolen och placera det plant på en lämplig yta (se upp för växter och vassa föremål som kan skada skyddet). Skölj båda sidorna av skyddet under rinnande vatten och rengör vid behov de smutsigaste områdena med en icke-slipande svamp (blötlägg svampen i rengöringsmedel för poolens vattenledningar vid behov).
- Använd inte slipande produkter eller lösningsmedel för att rengöra skyddet.
- Det rekommenderas att inspektera hela systemet om kåpan vid något tillfälle tvingas bära oväntad vikt (fall).
- Utför en årlig kontroll av remmarna.
- Metallkomponenter måste rengöras och smörjas regelbundet för att säkerställa att deras funktion inte försämras, vilket kan utgöra en risk (fotskador i händelse av slag eller fall). I händelse av skada, byt ut defekta delar mot originaldelar.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL

UNDERHÅLL (MINST EN GÅNG PER ÅR)

- Denna produkt har inga slitdelar som behöver bytas ut. Om du märker att vissa delar börjar bli slitna bör du dock se till att de byts ut.
- Alla reservdelar måste komma från tillverkaren eller uppfylla standarden NF P90-308.
- Kontrollera att installationen fungerar korrekt.
- Inspektera kåpan noggrant.
- I början av varje säsong och i händelse av olycka (fallande föremål, hagel på taket, onormal belastning på taket etc.), kontrollera att taket inte har några synliga skador som kan äventyra dess säkerhet (sprickor, hål, deformationer etc.). Byt vid behov ut delar eller hela taket.
- Kontrollera remmarnas (sömmarna) tillstånd och särskilt slitaget på antinötningshylsan. Om denna inte längre uppfyller sin roll att skydda remmen mot skavsår från poolkanten, byt ut den.
- Kundtjänst: kontaktuppgifter på baksidan av dokumentet.

▶ VARJE GÅNG DEN ANVÄNDS

- Utför en okulär kontroll av fäst- och drivkomponenterna.

▶ VAR 3:E MÅNAD

- Utför en fullständig rengöring.

▶ VAR 4:E MÅNAD OCH EFTER VARJE EXCEPTIONELL HÄNDELSE (FALL, KRAFTIGT REGN, STORM, SNÖ, SÄRSKILD PÅVERKAN, ETC.)

- Utför en noggrann kontroll av alla komponenter i skyddet (skick och montering av tyg, sömmar, remmar, spärrar, krokar, nötningskydd, etc.).

ÖVERVINTRING

- Vi rekommenderar att du sköljer båda sidor av bubbelkåpan för att avlägsna eventuella kemiska rester som kan skada den.
- Torka bubbelkåpan före förvaring för att förhindra att mögel bildas, vilket kan försvaga bubblorna.
- Förvara inte bubbelkåpan på matjorden: den kan bli smutsigt och förorena poolen och skada jorden.

SÄKERHETSTIPS

Läs noggrant rekommendationerna nedan.

VARNING

Pooler kan utgöra en allvarlig fara för era barn. Drunkning kan ske mycket snabbt. Barn som är nära en pool behöver övervakas aktivt hela tiden, även om de kan simma.

Lär dig livräddande färdigheter.

Den fysiska närvaron av en vuxen är absolut nödvändig när poolen är öppen.



Memorera och lägg upp första hjälpen-nummer nära poolen.

112 (i Sverige)

BRANDKÅREN

15

NÖDNUMMER

(ange numret för din region)



GIFTINFORMATIONSCENTRALEN

- Detta poolskydd ersätter inte sunt förnuft eller personligt ansvar. Den är inte avsedd att ersätta uppsikt från föräldrar och/eller andra ansvariga vuxna, som alltid har yttersta ansvaret att hålla koll på och skydda små barn.
- **WARNING:** säkerheten garanteras endast om kåpan är stängt, låst och korrekt installerat i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Poolskyddet måste alltid stängas när du lämnar hemmet även om detta bara är tillfälligt.
- Säkerställ att inte någon badar eller att det finns främmande föremål i poolen före och under manövern.
- Förvara de enheter och/eller verktyg som behövs för att använda skydden utom räckhåll för barn.
- Mekanismen får endast användas av en ansvarig vuxen.
- Med undantag för mobila golv, mobila terrasser och täckelement avsedda för detta ändamål (t.ex. galler), förbjuder du klättring, promenader eller hoppning på en säkerhetsöverdrag.
- Vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra små barn från att komma åt poolen tills poolskyddet har reparerats eller när ett fel upptäcks som gör att poolen inte kan stängas och säkras eller i händelse av att poolen och dess utrustning tillfälligt är otillgängliga.
- Respektera de vattennivåer som definierats av tillverkaren.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Denna apparat får användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om säker användning av apparaten och förstår de faror som är förknippade med den.

Ett barn drunknar på mindre än 3 minuter. Inget poolskydd kan någonsin ersätta uppsikt och vaksamhet från en ansvarig vuxen.

ÅTERVINNING

FÖRPACKNING



Kassera förpackningen i enlighet med gällande regler och föreskrifter.

SLUT PÅ LIVSCYKEL



- Kasta inte gamla enheter eller använda batterier med osorterat hushållsavfall.
- Du ansvarar för att leverera allt ditt avfall, inklusive elektrisk och elektronisk utrustning, till en särskild samlingsplats för återvinning och återanvändning.
- Vissa produkter innehåller potentiellt miljöfarliga ämnen som måste kasseras eller neutraliseras.
- Ta reda på de befintliga hämtnings- och insamlingssystemen. www.quefairedemesdechets.fr



kassera handboken i enlighet med gällande bestämmelser.

DEL SAS
ZA LA CROIX ROUGE
35530 BRÉCÉ - FRANCE

☎ +33 (0)9 70 72 5000 / INFO.FR@CF.GROUP

STÄMPEL

A brand by CF group

