

Doseringsanvisning / brugsanvisning: Idealsikt pH-värde / ideell pH-verdi: 7,0 - 7,4, Idealsikt bromvärde / ideal bromverdi: 2 - 3 mg/l (ppm)

Ⓢ Dosering: Vid säsongstart: Tillsatt 10 tabletter BromoTab 20 g i en doseringsflötör och 100 ml Hindrar Alger Special (följ anvisningar på förpackningen) per 10 000 liter vatten. Underhållsdosering: Tillsatt varje vecka 5 tabletter BromoTab 20 g och 50 ml Algifix Special (följ anvisningar på förpackningen) per 10 000 liter vatten. Vid hög belastning och/eller hög temperatur bör doseringen ökas. Kontrollera pH- och bromvärdet med hjälp av teststickor / testset. **Hantering:** Placera tabletten i bräddavloppet eller i en doseringsflötör. Tillsätt aldrig BromoTab 20 g direkt i poolen: fara för blekning (särskilt för pooler med duk/liner). Kontrollera bromvärdet var tredje dag och justera genomströmningen i bräddavloppet eller justera den flytande doseraren. Poolvattnet ska chockbehandlas var 2-4 vecka med Oxi Granulat beroende på badbelastringen och vattförhållandet. Använd inte bassängvattnet till att vattna träd, buskar och blommor.

Produktbeskrivning: Fast, tablet. Amnets användning: Desinficering av pool/spavatten. Första hjälpen: Förgiftningssymtom kan uppträda först efter många timmar. Därför krävs läkarövervakning i minst 48 timmar efter ett olycksfall. Vid inandning: Tillförluft, vid besvär kontakta läkare. Vid kontakt med huden: I allmänhet ingen retande effekt på huden. Vid kontakt med ögonen: Skölj ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten. Vid inhållande besvär kontakta läkare. Vid förtäring: Kontakta läkare omedelbart. Effekt på miljön: Risk för vattenförorening. Låt ej tränga ner i grundvattnet, vattendrag eller avloppsnätet. Risk för förorening av dricksvattnet redan när små mängder tränger ner i marken. Mycket giftig för vattenorganismen. Lagring och transport: Förvaras oåtkomligt för barn. Transporteras och lagras stående, originalförpackad, svält och ej i direkt solljus. Beakta risk- och säkerhetsfraser!

H302 Skadligt vid förtäring. H314 Orsakar allvariga frätskador på hud och ögon. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H400 Mycket giftig för vattenlevande organismer. EUH031 Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra. EUH206 Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor). P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkare. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd. P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten (eller duscha). P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P301+P312 VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. P405 Förvaras inlåst. P501 Innehållet/ behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare. **Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.** Giftinformationscentralen: 112 akut eller 010-456 6700 ej akut (vard. 9-17).

Ⓢ Dosering: Ved sesongstart: Tillsatt 10 tabletter BromoTab 20 g och 100 ml Algifix Special (följ angivelsen på förpackningen) per 10 000 liter vann. För långtidsbromering: Tillsatt hver uke 5 tabletter BromoTab 20 g och 50 ml Algifix Special (följ angivelsen på förpackningen) per 10 000 liter vann. **Användelse:** Tillsatt tabletterna i skimmeren eller en doseringsflötör. Tillsatt adri BromoTab 20 g direkte i bassenget - fare for bleking. (Spesielt for basseng med folie.) Kontroller bromverdien hver tredje dag og juster gjennomstrømningen i skimmeren eller doseringsflötören. Bassengvannet må sjokkbehandles med aktivt oksygen. OxiGranulat hver andre til fjerde uke, avhengig av badbelastning og værforhold. **Varning:** Vær oppmerksom på risiko- og sikkerhetsrådene! Oppbevares utlignegelig for barn. Transporteres og lagres stående i originalforpackningen, frostfritt og fritt for direkte sollys. Bruk ikke bassengvann til å hjelpe ved uhell: Förgiftningssymptomer kan også oppstå etter mange timer. Personer må derfor ha legetilsyn i minst 48 inåndning: tilfor frisk luft, ved besvær oppsøkes lege. Etter hudkontakt: Vanligvis irriterer Etter øyekontakt: Skyll øynene med åpne øyelokk i flere minutter under rennende vann. tilkall lege. Etter svelging: Søk lege straks. Effekt på miljøet: Risiko for forurensning av komme ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakken. Fare for drikkevann allerede av små mengder i marken. Meget giftig for vannorganismen. Lagring og transport: utlignegelig for barn. Transporteres og lagres stående i originalforpackningen, frost- for direkte sollys. Vær oppmerksom på risiko- og sikkerhetsrådene!

H302 Farlig ved svelging. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H400 Meget giftig for liv i vann. EUH031 Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass. EUH206 Advarsell! Må ikke brukes sammen med andre produkter. Kann frigjøre farlige gasser (klor). P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utlignegelig for barn. P280 Benytt vernehansker/verneklær. P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsøtte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYENNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P301+P312 VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege ved ubehag. P405 Oppbevares innelåst. P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. **Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.** Giftinformasjonssentralen: 22591300 (døgnåpen)

Innehåll / Innhold:

BromoKloro-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion,
1000 mg/g
EINECS nr. 251-171-5
Förlöslödatum/Forfallsdato: 09/2030
UFI: 2NRX-HRDR-MH02-C006

UN3085

