

Ⓢ H302 Skadlig ved førtåring. H319 Okskaldig allvurrlig øyerrittasjon. H335 Kan forårsake irittasjon i luftveiene. H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med långtids-effekter. EUH031 Utveklar giftig gas vid kontakt med syra. EUH206 Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor). P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste søka lårkavård. P102 Förvaras oåtkomligt for barn. P273 Undvik utslåpp till miljån. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skõj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuelle kontaktlinser om det går lätt. Fortsatt att skõlja. P301+P312 VID FORTÅRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/låkare. P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen til frisk luft och se till att andningen underlåtts. P405 Förvaras inlåst. P501 Innehållet behållaren lårnnas till en godkånt avfallsmottagare. Använd biocider på ett sårkert såt. Lås alltid etiketten och produktinformationen före anvåndning. Giftinformationscentralen: 112 akut 010-456 6700 ej akut (vard. 9-17).

Ⓝ H302 Farlig ved svelgning. H319 Gir alvorlig øyerrittasjon. H335 Kan forårsake irittasjon i luftveiene. H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. EUH031 Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass. EUH206 Advarsel! Må ikke brukes sammen med andre produkter. Kann frigjøre farlige gasser (klor). P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utlågjenlig for barn. P273 Unngå utslipp til miljøet. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P301+P312 VID SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege ved obehag. P304+P340 VID INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. P405 Oppbevares inlåst. P501 Innhold/holder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk. Giftinformationscentralen: 22591300 (døgnåpen)

Fõrfallodatum / Forfallsdato: Se avtryck / Se tryck
Innehåll / Innhold:

Långsamtlõsande del: symklosen, 970 mg/g; kopparsulfat, 10 mg/g;

Snabbblõsande del: symklosen, 550 mg/g

UFI: N997-D288-Q45E-S8PY

UN1479

VARNING
ADVARSEL

1 kg

Art.Nr. 5519701DSE

E5519701DSENO-V22



CF Group Scandinavia
Box 271 04
S - 102 52 Stockholm
Tel.: + 46 (0)8 55 92 20 55
csa@chemoform.com
www.chemoform.com
Delphin - a brand of CF Group

 **DELPHIN**[®]
Pool Water Treatment



MultiChock 250 g

Allt-i-ett tablett: snabbklor, veckoklor, flock- og algmedel

Allt-i-en tablett: sjokk-klor, ueklor, flock- og algemiddel

Desinfektion // Desinfeksjon

Bruksanvisning / brugsanvisning

Idealiskt pH-vårde / ideell pH-verdi: 7,0 - 7,4.

Idealiskt klorvårde / klorverdi: 1,0 - 1,5 ppm (mg/l)

Ⓢ **Tabletten innehåller en snabbblõsande del for chockdesinfektion och en långsamtlõsande del som garanterar en noggrann desinfektion over tid. Den långsamtlõsande delen innehåller forutom veckoklor åven alg- og flockmedel samt pH-stabilisering.**

Doosering: Vid sårssõngsstart: Tillsatt 2 tabletter Multichock 250 gr per 25 000 liter vatten. Dårrefter: Lågg i nya tabletter når 10 % av den gamla återstor.

Håntering: Placera MultiChock 250 gr tabletterna i bråddavloppet. Tillsatt aldrig Multichock 250 gr direkt i poolen eller i en doseringsflottør - fara for blekning (sårskilt for pooler med duk/liner). Kontrollera klor vårdet var tredje dag och justera genomstrõmningen i bråddavloppet eller justera den flytande klorfõrdelaren. Poolvattnet måste kanskje chockbehandlas en gång under sårssõngen, beroende på badbelastningen och vårderfõrhållandet.

Varning: Får ej anvåndas tillsammans med andra produkter. Vål utspådd i poolen kan produktet kombineras med andre. De kan dock ej tillsåtts samtidig. Anvånd inte poolvattnet till att vattna tråd, buskar och blommor.

Ⓝ **Tabletten inneholder en hurtiglõsende del for sjokkdesinfeksjon eg en langsomtlõslig del som garanterer desinfeksjon over tid. Den langsomtlõsige delen inneholder foruten ueklorogså alge- og flokkmiddel også pH-stabilisering.**

Doosering: Ved sesõngsstart: Tilsett 1 tablett MultiChock 250g per 10 000 liter vann. Dårrefter: Når tablettene har løst seg til 10 % av utgangspunktet må nye tabletter tilsettes.

Anvåndelse: Legg Multichock 250 gr tablettene i skimmeren. Tilsett aldri Multichock 250 gr direkte i bassenget eller i en doseringsflottør. Fare for blekning! (Spesielt for basseng med folie). Mål klorverdien hver tredje dag og juster gjennomstrõmningen gjennom skimmeren. Bassengvannet må kanskje sjokkbehandles en gang under sesõngen, avhengig av badebelastning og vårforhold.

Advarsel: Bruk ikke sammen med andre produkter. Farlige gasser (klor) kan dannes. Vel utspådd i bassenget kan produktet kombineres med andre, men de kan ikke tilsettes samtidig. Bruk ikke bassengvann til å vanne trær, busker og blomstre.

Ⓢ **Produktbeskrivning:** fast form, tablett. Åmnets anvåndning: Desinfisering av bassångvatten. Førsta hjålpen: Fõrgiftningssymtom kan opptråda først etter många timer. Av denna anledning kråvs lårkarõvervåring i minst 48 timmar efter ett ulycksfall. Vid kontakt med huden: I allmånhet har produktien ingen retande effekt på huden. Effekt på miljån: Vattenfõroreningsklass 3: risk for vattenfõrorening. Låt ej trånga ner i grundvatten, vattendrag eller avloppsnåtet. Det fõreligger risk for fõrorening av dricksvattnet redan når små mångder trånger ner i marken. I vattendrag åven giftig for fiskar og plankton. Mycket giftig for vattenorganismer. Lagring og transport: Förvaras oåtkomligt for barn. Transporteras og lagras stående, i sluten fõrpackning, originalfõrpackad, svalt och ej i direkt solljus. Beakta risk- og sårkerhetsfraser!

Ⓝ **Produktbeskrivelse:** Fast, tablett. Bruksområde: Desinfisering av basseng/spavann. Førstehjelp ved uheld: Fõrgiftningssymptomer kan også oppstå etter mange timer. Personer må derfor ha legetilsyn i minst 48 timer etter en ulykke. Etter innånding: tilfør frisk luft, ved besvår oppsøkes lege. Etter hudkontakt: Vånligvis irriterer produktet ikke huden. Etter øyekontakt: Skyll øynene med åpne øyeklokk i flere minutter under rennende vann. For fortsatt besvår tilkall lege. Etter svelgning: Søk lege straks. Effekt på miljøet: Risiko for forurensning av vann. Ikke la stoffet komme ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakken. Fare for drikkevann allerede ved utstrõmning av små mængder i marken. Meget giftig for vannorganismer. Lagring og transport: Oppbevares utlågjenlig for barn. Transporteres og lagres stående i originalfõrpackningen, frostfritt og fritt for direkte sollys. Vær oppmerksom på risiko- og sårkerhetsrådene!